

รายละเอียดประกอบประมาณการซ่อมแซมทาสีอาคารธัญรี จำนวน 1 หลัง
สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์ สถาบันพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมแซมทาสีอาคารธัญรี จำนวน 1 หลัง เพื่อซ่อมแซมให้อาคารมีความสะอาด สวยงาม โดยสถาบันฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้.-

1. งานล้างทำความสะอาดผิวก่อนทาสีใหม่
 - ให้ทำความสะอาดผิวเดิมพร้อมอุดรอยแตกร้าวต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนทาสี
2. งานทาสี
 - ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งมันเช็ดทำความสะอาดได้บริเวณผนัง-ฝ้าเพดาน โดยให้ทาสีด้วยสีรองพื้นปูนเก่าก่อน จำนวน 1 รอบ และทาทับด้วยสีจริงอีกไม่น้อยกว่า 2 รอบ จนเนื้อสีมีความเข้มสม่ำเสมอเนียนสวยงาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,053 ตร.ม.
 - ทาสีน้ำมันผิวโลหะ, ไม้ สำหรับงานโลหะส่วนที่ต้องทาสีกันสนิมก่อนให้ทากันสนิมก่อนลงทาสีน้ำมัน พื้นทีทาสีน้ำมัน 332 ตร.ม.
3. ชนิดของสีทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกัปตัน, TOA, เบเยอร์ หรือคุณภาพเทียบเท่า และผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
4. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้เก็บทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้างต่อไป

กองออกแบบเพื่อกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์