



ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแครบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ (สสว.๒) มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแครบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเพื่อใช้สำหรับเดินทางไปราชการของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒  
เพื่อใช้สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ  
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเขียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตอนท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูป

๔.๑.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป ณ วันที่เสนอราคา

๔.๑.๓ พวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔.๑.๔ หลังคาไฟเบอร์กลาส ทรงเตี้ย มีกระจกเลื่อนเปิด-ปิดได้ และฝาท้ายเปิดพร้อมโซ่คัปแก๊ส

##### ๔.๒ เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด ไทเร่คอนเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรลพร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ

##### ๔.๓ ระบบส่งกำลัง

เกียร์อัตโนมัติเดิหน้าไม่ต่ำกว่า ๖ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัด ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๔ ระบบเบรก

๔.๔.๑ ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรกมีคิรับระบายความร้อน ระบบเบรกหลังแบบดิสก์เบรก มีคิรับระบายความร้อนหรือแบบดรัมเบรก มีเบรกมือติดตั้งภายในรถยนต์

๔.๔.๒ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และมีระบบกระจายแรงเบรก EBD

ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

๔.๔.๓ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงหลังแบบแฉก

#### ๔.๕ ระบบไฟฟ้า

๔.๕.๑ แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลต์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมขนส่งกำหนด และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๕.๓ ไฟหน้าแบบ LED

๔.๕.๔ ไฟตัดหมอกหน้า เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๖ ความจุถังน้ำมัน

ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

#### ๔.๗ ขนาดยาง

๔.๗.๑ ยางเรเดียล หรือ All Terrain ชนิดไม่มียางใน แบบยางต้องสามารถรองรับทุกรูปแบบของการขับขึ้น และทุกสภาพถนน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐ R๑๗ เป็นของใหม่อายุการผลิตไม่เกิน ๑ ปี พร้อมล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗.๒ ยางอะไหล่ ขนาดเดียวกันตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก ยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ พร้อมที่ล็อกยางอะไหล่

#### ๔.๘ ขนาดตัวรถ

เป็นทรงสูง ความกว้าง ความยาว ความสูง เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๙ ซีร็อกและตัวถัง

๔.๙.๑ ซีร็อกใช้สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ซึ่งจะกำหนดสีภายหลัง

๔.๙.๒ ตัวถังรถ เป็นเก๋ง ๒ ตอนมี ๔ ประตู กระงะที่ประตูขึ้นลงได้ด้วยไฟฟ้า , ขึ้น-ลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ และต่อเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ หลังคาเป็นไฟเบอร์กลาส

#### ๔.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ กระงะประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสง ชนิดกันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% กระงะหน้าต่างติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานชนิดกันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๔.๑๐.๓ กระงะมองข้าง สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๔ กระงะมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ภายในเก๋ง กระงะมองข้างซ้าย - ขวาข้างละ ๑ อัน มีที่บังแดด ๒ อัน ที่ปิดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระงะแบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๕ วิทยุ ซีดี MP๓ สามารถเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และมีลำโพง ๔ ตัว หรือดีกว่า

๔.๑๐.๖ มีระบบเซ็นทรัลล็อก และระบบป้องกันการโจรกรรม ระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม (Immobilizer) พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๗ เข็มขัดนิรภัย ติดตั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๘ มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (คู่หน้า) หรือดีกว่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๙ มีกันชนหลัง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐.๑๐ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องสำเร็จรูป (Liner)

๔.๑๐.๑๑ กรอบแผ่นป้ายทะเบียน แบนโลหะ พร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด

- ๔.๑๐.๑๒ ยางกันโคลนตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๑๓ มีผ้ายางปูพื้นรถภายในห้องโดยสาร
- ๔.๑๐.๑๔ พนักกันสนิมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๑๐.๑๕ มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๑๖ หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๓ ชุด

#### ๔.๑๑ หลังคาไฟเบอร์กลาส

- ๔.๑๑.๑ ด้านในหลังคาปูด้วยหนังเทียมอย่างดีและติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๓ ดวง พร้อมสวิตช์ ปิด - เปิด
- ๔.๑๑.๒ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม
- ๔.๑๑.๓ ด้านข้างกระงะกบบานเลื่อน อย่างน้อยข้างละ ๑ บาน กระงะกบบานต้องเป็นกระงะกบ นีรภัยตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมติดฟิล์มกรองแสง
- ๔.๑๑.๔ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- ๔.๑๑.๕ ฝาท้ายเป็นกระงะกบแบบไล่ฝ้า
- ๔.๑๑.๖ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊สติดอยู่ข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดท้ายที่ปิด - เปิดได้ทั้ง ภายใน และภายนอก
- ๔.๑๑.๗ สีของหลังคาจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๘ มีชุดเบาะนั่งพื้นมาตรฐาน ๒ ชั้น
- ๔.๑๑.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘) หรือดีกว่า เพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๔.๑๒ การบริการหลังการขายและเงื่อนไขอื่น ๆ

- ๔.๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต รถยนต์ยี่ห้อ นั้น ๆ พร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณา
- ๔.๑๒.๒ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค , ซ่อมบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน เดียวกันและสามารถตรวจเช็คและซ่อมบำรุงได้ตามจังหวัดนั้น ๆ ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๗๕ จังหวัด โดยสามารถนำรถเข้าบำรุงรักษาในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดได้อย่างสะดวก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอขาย พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา และรับรองการการผลิตรถยนต์ยี่ห้อ , รุ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จากบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ นั้น ๆ
- ๔.๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารและแค็ตตาล็อก ประกอบการเสนอราคา เพื่อสะดวกต่อการพิจารณาและการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ
- ๔.๑๒.๔ ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องซ่อมแซม แก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นและให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้ง
- ๔.๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนให้กับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ ๒ ต้องนำรถไปตรวจสภาพให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกและต้องเป็นผู้

ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....

ออกค่าใช้จ่าย ภาษีต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทั้งหมดและจดทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๔.๑๒.๖ ราคาที่เสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันพิจารณาผลการประกวดราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๑๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ รุ่นรถยนต์ที่เสนอราคา

๔.๑๒.๘ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

## ๕. การส่งมอบ

๕.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์

๕.๒ ส่งมอบ ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๕.๓ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันส่งมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่าง ๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์อัตราเร่ง และระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ

## ๖. การจ่ายเงิน

สสว.๒ จะชำระเงินตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย หลังจากที่ได้ตรวจรับพัสดุ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

## ๗. การทำสัญญา

ภายใน ๗ วันทำการนับจากมีหนังสือแจ้งให้ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ การลงนามจะกระทำได้อีกต่อเมื่อ สสว.๒ ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

## ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา

## ๙. วงเงินในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ ๘๖๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภท และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒

๑๗๒/๙ ม.๔ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๔ ๐๙๓๘

e-Mail: [tpso-2@m-society.go.th](mailto:tpso-2@m-society.go.th)

หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....