

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

กองตรวจราชการ โดย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๑,๐๙๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ให้มีความคล่องตัว ทันเวลา รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติ...

.....
นางสาว -

ประธานกรรมการ

.....
จ.กม

กรรมการ

.....
mi

กรรมการ

- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยเอกสารนั้น ต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้แนบต้นฉบับหรือฉบับจริงหรือสำเนารูปถ่ายที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล และจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของพัสดุที่เสนอกับข้อกำหนดและรายละเอียดของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรายข้อ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตาม ตารางข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใดตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆที่จัดนำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

ตาราง...


.....
ประธานกรรมการ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ตาราง ข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่นำเสนอ	เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามที่ยื่นข้อเสนอ เสนอ	ตรงตามข้อกำหนด/ดีกว่าหรือตามข้อกำหนด	ระบุเอกสารอ้างอิงและหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

๔.๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก คุณลักษณะทั่วไป อย่างน้อยควรมีลักษณะ ดังนี้

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกันท้ายบรรทุก มีกระบอกบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานผลิต ส่วนประกอบของรถทุกชนิดต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน

๔.๑.๒ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก พร้อมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๓ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๔.๑.๔ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๖ สีรถยนต์สีบรอนซ์เงินหรือเทียบเท่า เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องเป็นสีเดียวกันตลอดทั้งคัน

๔.๑.๗ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๔.๑.๘ ติดตั้งกรงเหล็ก ต่อเติม ดัดแปลง ภายในกระบะแค้น

๔.๒ คุณลักษณะ...

.....
.....

ประธานกรรมการ

.....
.....

กรรมการ

.....
.....

กรรมการ

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรลขนาดและกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า การส่งกำลังระบบเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๔.๒.๑.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๔๖) หรือดีกว่า

๔.๒.๑.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

๔.๒.๒ ระบบส่งกำลัง อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๒.๑ ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๒.๒.๒ เกียร์อัตโนมัติ

๔.๒.๒.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์

๔.๒.๒.๔ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๒.๒.๕ เป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๒.๓ ระบบเบรก อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๓.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง

๔.๒.๓.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๔.๒.๓.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก

๔.๒.๓.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

๔.๒.๔ ระบบ...


.....
ประธานกรรมการ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

๔.๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๔.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ สามารถปรับระดับได้

๔.๒.๔.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบกันสะเทือน อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๕.๑ ระบบกันสะเทือน หน้า – หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕.๒ มาตรฐานอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๖ การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

๔.๒.๖.๑ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้ว ทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๔.๒.๖.๒ การพ่นสีของตัวรถ (ไม่รวมหลังคาต้านท้าย) ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถและเครื่องหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ และชื่อหน่วยงาน จะกำหนดให้ภายหลัง

๔.๒.๗ ระบบไฟฟ้า อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๗.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๗.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน หรือไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ วัตต์ หรือที่ต่ำกว่า

๔.๒.๗.๓ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗.๔ กระจกกระยะถอยหลังสามารถมองจากภายในได้สะดวก

๔.๒.๗.๕ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗.๖ มีปั๊มน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔.๒.๗.๗ ที่มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๘ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔.๒.๗.๙ เครื่องเสียง...

.....
ประธานกรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

๔.๒.๗.๙ เครื่องเสียงดีทรอยด์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD DVD และมีช่องต่อ USB MP๓ หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๗.๑๐ มีนาฬิกาแบบดิจิตอล

๔.๒.๘ ระบบเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๔.๒.๘.๒ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีหัวจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๔.๒.๘.๓ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๔.๒.๘.๔ ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๘.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๒.๙.๒ ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

๔.๒.๑๐ ล้อและยาง อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๑๐.๑ ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

๔.๒.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

๔.๒.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๔.๒.๑๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

๔.๒.๑๑.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

๔.๒.๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์...

.....
ทพ.ดล

ประธานกรรมการ

.....
ว.ธก

กรรมการ

.....
Ami

กรรมการ

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ดังนี้

- ๔.๒.๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๔.๒.๑๒.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๔.๒.๑๒.๓ มีระบบล็อกเกียร์
- ๔.๒.๑๒.๔ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๔.๒.๑๒.๕ กันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๔.๒.๑๒.๖ ประตุมีคานาเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๔.๒.๑๒.๗ กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- ๔.๒.๑๒.๘ มีระบบเบรก ABS
- ๔.๒.๑๒.๙ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
- ๔.๒.๑๒.๑๐ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ๔.๒.๑๒.๑๑ ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก)
- ๔.๒.๑๒.๑๒ ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
- ๔.๒.๑๒.๑๓ กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า
- ๔.๒.๑๒.๑๔ กระจกหน้าต่างประตู ทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งหมด
- ๔.๒.๑๒.๑๕ มีเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง
- ๔.๒.๑๒.๑๖ กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน
- ๔.๒.๑๒.๑๗ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๔.๒.๑๓.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
- ๔.๒.๑๓.๒ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๔.๒.๑๓.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐ % เต็มบานกระจก
- ๔.๒.๑๓.๔ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบบท้ายทั้งหมด
- ๔.๒.๑๓.๕ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๔.๒.๑๔ รายละเอียด...

.....
ทศพร

ประธานกรรมการ

.....
สมิ

กรรมการ

.....
นิ

กรรมการ

๔.๒.๑๔ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๔.๒.๑๔.๑ เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำหรับรถบรรทุก แบบดับเบิลแค็บ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ความสูงไม่ต่ำกว่าระดับตัวรถ ด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ ฝาท้าย เปิด-ปิด ได้ มีกุญแจล็อกได้

๔.๒.๑๔.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิด หรือ เปิด-ปิดได้ และมีที่ล็อกภายใน

๔.๒.๑๔.๓ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอป มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้นหรือชุดเบาะหนังมาตรฐานนั่งพื้น

๔.๒.๑๔.๔ ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด ติดตั้งใต้หลังคาภายในด้านบน อย่างน้อย ๑ ชุด

๔.๒.๑๔.๕ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒.๑๔.๖ ติดตั้งกรงเหล็ก ต่อเติม ดัดแปลง ภายในกระบะแค็บ

๔.๒.๑๕ เงื่อนไขอื่น ๆ

๔.๒.๑๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใด จะถึงก่อน ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๔.๒.๑๕.๒ ในระหว่างการรับประกัน ผู้ขายต้องเป็นผู้มานำรถยนต์ที่เสนอขายไปเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องนำหลักฐานการให้บริการนี้มาแสดงในวันถอนหนังสือคำประกันสัญญาคืนด้วย

๔.๒.๑๕.๓ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๔.๒.๑๕.๔ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี

๔.๒.๑๕.๕ ผู้ขาย...

.....
ททสส.

ประธานกรรมการ

.....
วสอ.

กรรมการ

.....
กม.

กรรมการ

๔.๒.๑๕.๕ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุชื่อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๔.๒.๑๕.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสื่ี่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนด

๔.๒.๑๕.๗ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยในนาม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถทั้งหมด จนเสร็จสิ้น โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๔.๒.๑๕.๘ ขอสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่จ่ายเงินให้

๕. รายละเอียดการส่งมอบ

๕.๑ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น ผู้ขายเป็นผู้มีภาระออกค่าใช้จ่าย

๕.๓ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง พร้อมใช้งาน

๕.๔ การส่งมอบรถต้องพร้อมใช้งานได้ทันที ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๖.เงื่อนไข...

.....
ทพสว.

ประธานกรรมการ

.....
๒๖/๑๐

กรรมการ

.....
Ami

กรรมการ

๖. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้ขายดำเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียดการส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และปรากฏว่าครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการแล้ว

๗. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๑,๐๙๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๘. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๙. การทำสัญญาซื้อ

ค่าปรับ หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. หน่วยงานดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนผดุงกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๕๓๑

.....
ทพ/สว.

ประธานกรรมการ

.....
ว.ร.ค.

กรรมการ

.....
Ami

กรรมการ