

รายละเอียดคุณลักษณะ

รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
สำหรับจัดซื้อไว้ใช้ในราชการกองตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. ความเป็นมา

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ติดตาม ประเมินผล จัดทำข้อเสนอแนะ และพัฒนาระบบการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับงาน และอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ดำเนินการเป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการช่วยเหลือ ส่งต่อ ให้คำปรึกษา ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค ประกอบกับกองตรวจราชการมีภารกิจสนับสนุนการลงพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง การตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ์ มลิวัลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ กิจชนะถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางขวัญภา อินทรโพธิ์)

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองตรวจราชการ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ให้แนบต้นฉบับหรือฉบับจริงหรือสำเนารูปถ่ายที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล และจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่เสนอกับข้อกำหนดและรายละเอียดของกองตรวจราชการ เป็นรายข้อ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางข้อเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่า สิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆที่จัดนำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึงให้หมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการตามข้อนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุรักษ์ มลิวัลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ กิจชนะถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางขวัญภา อินทร์โพธิ์)

ตาราง ข้อเปรียบเทียบทางเทคนิค

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่นำเสนอ	เปรียบเทียบ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอ	ตรงตามข้อกำหนด / ดีกว่า หรือตามข้อกำหนด	ระบุเอกสารอ้างอิงและหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะทั่วไป อย่างน้อยควรมีลักษณะ ดังนี้

๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

๔.๑.๑ รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง แบบหลังคาทรงสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๑.๒ เป็นรถรุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม

๔.๑.๓ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้แล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อนเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๓.๒ ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ มลิวัลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ กิจชนะถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางขวัญภา อินทรโพธิ์)

๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ พวงมาลัยขวา ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑ ระบบเบรกล้อหน้า และล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๒ ระบบห้ามล้อมือ (เบรกมือ)

๔.๕.๓ ระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก

๔.๖ ระบบกันสะเทือน

๔.๖.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ ทอร์ชั่นบาร์พร้อมเหล็กกันโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๒ ระบบกันสะเทือนหลังใช้แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ล้อและยาง

๔.๗.๑ อย่างเป็นแบบเรเดียล ทั้ง ๔ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ นั้น และมีอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่

๔.๗.๓ ยางทั้ง ๔ เส้น ต้องเป็นยางที่ผลิตไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๔.๗.๔ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๘ ตัวรถ

๔.๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา

๔.๘.๒ มีประตูปิด - เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

๔.๘.๓ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๘.๔ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เมทัลลิก หรือสีขาว ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ นั้น

๔.๘.๕ ติดตั้งแผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๔.๙ ห้องโดยสาร

๔.๙.๑ ตู้โดยสารตอนหลังเป็นแบบ ๓ แถว จำนวน ๑๐ ที่นั่ง โดยแถวที่ ๑ และ ๒ แถวละ ๓ ที่นั่ง แถวที่ ๓ มี ๔ ที่นั่ง

- แถวที่ ๑ มีเบาะนั่งแบบแยกที่นั่ง มีพนักพิงพร้อมหมอนรองศีรษะทุกที่นั่ง ปรับเอนได้

- แถวที่ ๒ มีเบาะนั่งแบบแยกที่นั่ง มีพนักพิงพร้อมหมอนรองศีรษะทุกที่นั่ง ปรับเอนได้ โดยมี ๑ ที่นั่งแยกเป็นอิสระ เพื่อเป็นการเดิน

- แถวที่ ๓ มีพนักพิงพร้อมหมอนรองศีรษะแบบแยก ปรับเอนได้

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ์ มลิวัลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ กิจชนะถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางขวัญฤตา อินทรโพธิ์)

- ๔.๙.๒ ติดตั้งคอนโซลบาร์ทรงเตี้ยด้านหน้าห้องโดยสาร สำหรับเก็บและวางสิ่งของ โดยมีเบาะนั่งซ้าย - ขวา ตลอดแถวด้านหลังคนขับ มาตรฐานการใช้งาน
- ๔.๙.๓ เครื่องเสียงดีรยอนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สาม และมีช่อง USB
- ๔.๙.๔ อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสเปรย์ดับเพลิงสูตรน้ำใช้ได้กับเชื้อเพลิงชนิด A B C (K) ประสิทธิภาพสูง ปริมาณสารดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มล. สามารถฉีดตามร่างกาย เพื่อป้องกันไฟไหม้ มีที่ทุบหรือ ทำลายกระจกได้เป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๔.๙.๕ ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถคุณภาพสูงซึ่งสามารถบันทึกภาพละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD ๑๐๘๐p (๓๐fps) พร้อมเมมโมรี่การ์ด รุ่น Class ๑๐ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๖GB
- ๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถย้ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน
- ๔.๑๑ ระบบป้องกันและความปลอดภัย
- ๔.๑๑.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก/กุญแจรีโมท
- ๔.๑๑.๒ มีถุงลมนิรภัยมาตรฐานคู่หน้าเพื่อความปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด
- ๔.๑๑.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
- ๔.๑๑.๔ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๔.๑๑.๕ ที่ปัดน้ำฝน (หน้า/หลัง) ปรับตั้งช่วงเวลาได้
- ๔.๑๑.๖ กระจกหน้าแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๗ กระจกหลังแบบไล่ฝ้า
- ๔.๑๑.๘ บานประตูเปิดท้ายรถมีที่ปัดน้ำฝน มีกระจกมองหลังที่ประตูหลังแบบขาสั้น เพื่อดูในขณะถอยหลัง
- ๔.๑๑.๙ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔.๑๑.๑๐ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐาน โดยต้องมีใบรับรองคุณภาพแสงส่องผ่านกระจกด้านหน้าเต็ม บานไม่น้อยกว่า ๖๐% และกระจกรอบด้านไม่น้อยกว่า ๘๐% สามารถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙% และลดความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๕๕% รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๘ ปี
- ๔.๑๑.๑๒ พ่นกันสนิมตัวถังรถยนต์ พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๑๑.๑๓ กันชนหน้า - หลัง สีเดียวกับตัวรถ
- ๔.๑๑.๑๔ กระจกด้านข้างซ้าย - ขวา ห้องผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับเลื่อนหรือเปิดได้ เพื่อระบายความร้อนในกรณีที่ระบบแอร์ขัดข้อง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุรักษ์ มลิวัลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ กิจชนะถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางขวัญภา อินทร์โพธิ์)

๔.๑๑.๑๕ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม จำนวน ๑ ชุด โดยติดตั้งไว้ในจุดที่สามารถใช้งานได้สะดวก พร้อมค้อนทุบกระจก ๑ อัน

๔.๑๑.๑๖ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนกระยะด้านหลัง (Back Sensor or Back Sonar) สัมผัสกับตัวรถ เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลังโดยมี Sensor ที่กันชนท้าย ๒ จุด และส่งเสียงสัญญาณเตือนที่ระยะห่างจากวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๔.๑๒ ระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ

๔.๑๒.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์

๔.๑๒.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๔.๑๒.๓ กระจกหน้าต่างด้านหน้าทั้งสองข้างปรับเลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้า

๔.๑๒.๔ กระจกมองข้างระบบไฟฟ้าสามารถปรับพับเก็บได้

๔.๑๒.๕ ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวง

๔.๑๒.๖ สมุดบริการและคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๗ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๘ แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๙ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๑๐ สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๑๑ กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๔.๑๓ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึง จะต้องมีการปฏิบัติตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานผู้ผลิต

๕. เกณฑ์การพิจารณา

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะพิจารณาการเสนอราคาคัดเลือกข้อเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖. เงื่อนไขในการเสนอราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสาร ใบรับประกัน แค็ตตาล็อกรถยนต์และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการเสนอราคา เพื่อสะดวกต่อการพิจารณาและการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุรักษ์ มลิวัลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนวรรตน์ กิจชนะถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางขวัญภา อินทร์โพธิ์)

๖.๓ ราคาที่เสนอต้องกำหนดเป็นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองประกวดราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้ และถอนการเสนอราคามิได้

๖.๔ ราคาที่เสนอขาย ต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิตแล้วและค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามกฎหมาย พร้อมจัดส่งป้ายทะเบียนให้เรียบร้อย

๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยหน่วยงานจะเป็น ผู้ออกหนังสือนำขอยกเว้นภาษีเพื่อดำเนินการจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนด

๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยต้อง นำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา

๖.๘ ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่หน่วยงานกำหนด และมีระยะเวลารับประกัน คุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจาก การใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๖.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๗. การส่งมอบ

๗.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๗.๒ สถานที่ส่งมอบรถยนต์ เป็นไปตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์

๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่ กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุรักษ์ มลิวัลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ กิจชนะถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางขวัญภา อินทร์โพธิ์)