



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 11/2555

จ้างการดำเนินการตามโครงการเสี่ยงตามสายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ตามประกาศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลงวันที่ 10 เมษายน 2555

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สค.” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างการดำเนินการตามโครงการเสี่ยงตามสายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ณ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้.-

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- 1.1 แบบรูปรายการละเอียด
- 1.2 แบบใบเสนอราคา
- 1.3 แบบสัญญาจ้าง
- 1.4 แบบหนังสือคำประกัน
 - (1) หลักประกันสัญญา
- 1.5 บทนิยาม
 - (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.6 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุและมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
- 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
- 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น



2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 311,500 บาท ใน 1 สัญญาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ สค. เชื่อถือ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่น ของเสนอราคา อย่างน้อย 1 สัญญา

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอกซอง ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ

1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคาจ้าง จากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ สค. เชื่อถือ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง


(3) ข้อเสนอด้านเทคนิค

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ข้อ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาดังนี้ โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงิน ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกครั้ง



4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการเสนอราคาให้ครบถ้วน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาในการจ้างการดำเนินการตามโครงการเสี่ยงตามสายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดตามขอบเขตและรายละเอียดการจ้างการดำเนินการตามโครงการเสี่ยงตามสายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมทั้งเอกสารสอบราคาทั้งหมดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกของเรียบร้อยจำหน่ายซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 11/2555” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบสอบราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ สค. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอการรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอการที่กระทำการอันเป็น



/การขัดขวาง ...

การขีดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงฯ ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 30 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 30 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบสอบราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงฯ มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สค.จะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สค. เท่านั้น

5.3 สค. สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้


(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ สค.

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4) ราคาที่เสนอมีการชุลบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ สค. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สค. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง



5.5 สค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของ สค. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง สค. จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ สค. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สค. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 สค. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และ สค. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงฯ พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงฯ มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ สค. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้ สค. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 เช็คนาการสั่งจ่ายให้แก่ สค. โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ และต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)

6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สค. จะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างการดำเนินการตามโครงการเสี่ยงตามสายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.3 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ สค. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม ผลผลิตที่ 3 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง งบลงทุน

วงเงินงบประมาณงานในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 623,000 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพัน บาทถ้วน)

10.2 เมื่อ สค. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามที่ สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของ



(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง สค. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 6 สค. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ


10.4 สค. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. เอกสารแนบท้ายประกาศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

12. สค. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่จัดจ้างก็ได้หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการและ/หรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

10 เมษายน 2555



ขอบเขตและรายละเอียดการจ้าง

การดำเนินการตามโครงการเสียงตามสายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ฝ่ายนิติการ กองกลาง สท.

ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕

ตามหนังสือ ที่ พม.๐๔๐๖.๕/๐๖๖

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีอาคารที่ทำการ จำนวน 2 อาคาร คืออาคารสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและอาคารศรีสังวาล ซึ่งห่างกันอยู่ประมาณ 800 เมตร ทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับภารกิจของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีการจัดกิจกรรม จัดประชุม จัดอบรม และการจัดกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรมีความรู้ในประเด็นต่าง ๆ และประกอบกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ และต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาความรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภายในองค์กรของหน่วยงานได้รับผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามโครงการเสียงตามสายเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นกำลังเสริมในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องค้นหาหรือค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล แต่จะได้จากการรับรู้ รับฟัง และสามารถแสดงความคิดเห็นรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน พัฒนาคน ตลอดจนระบบบริหารองค์ความรู้อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์ นำมาประยุกต์กับการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป กองกลางจึงได้จัดทำโครงการเสียงตามสายขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสื่อสารให้บุคลากรของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

2.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร

2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร

3. ขอบเขตและวิธีดำเนินการ


3.1 ผู้ดำเนินการจะต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 เครื่องขยายเสียง

- เครื่องขยายสัญญาณเสียง กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 240 วัตต์
- รองรับ OUT PUT แบบ 70 โวลต์ หรือ 100 โวลต์ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มี TEMPERATURE CONTROLLED FAN สำหรับควบคุมอุณหภูมิ หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- ผลตอบสนองความถี่ 80 Hz - 15 KHz หรือกว้างกว่า หรือดีกว่า
- DISTORTION ไม่มากกว่า 1 %



ฝ่ายนิติการ กองกลาง สค.
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๖
ตามหนังสือ ที่ พม.๐๔๐๑.๕/๐๖๖
ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ค่า S/N ไม่น้อยกว่า 90 dB
- สามารถติดตั้งเข้ากับตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เสนอมาได้
- ได้รับมาตรฐาน EN หรือ CE หรือ UL หรือ IEC หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3.1.2 เครื่องผสมสัญญาณเสียง

ไม่ต่ำกว่า 10 ช่อง

- เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ช่องสัญญาณเสียง พร้อม EFFECT

- POWER CONSUMPTION ไม่ต่ำกว่า 30 W
- มีช่องต่อ STERIO OUT, 2 GROUP OUT, AUX
- มี DIGITAL EFFECT ไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม
- มี 4 CHANNAL COMPRESSER

3.1.3 เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง

- มีปุ่มปรับไม่ต่ำกว่า 62 แบนด์
- ย่านความถี่ อยู่ในช่วง 10 Hz ถึง 60 KHz +/- 3 dB
- ค่าความผิดเพี้ยน (THD & N) 0.01% ที่ +40 dBu, 1KHz
- ย่านความถี่ 80 KHz มีช่วงปรับแต่ง +10 dB ถึง 60 dB
- ช่องรับกระแสไฟฟ้า สมดุลมี
- ย่านความถี่ อยู่ในช่วง 10 Hz ถึง 60 KHz +/-3dB
- ค่าความผิดเพี้ยน (THD & N) 0.01% ที่ +40 dBu, 1 KHz
- ย่านความถี่ 80 KHz มีช่วงระดับสัญญาณอยู่ในระหว่าง +10 dBu ถึง 4 dBu

3.1.4 ลำโพงกระจายเสียงภายในอาคารและปุ่มควบคุมเสียง (Volume control)

ไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์

- เป็นลำโพงกระจายเสียงภายในอาคาร รูปทรงกลมหรือรูปทรงรี มีกำลังขับเสียง

- มีค่าของ LINE VOLTAGE ที่ 100 V
- มีค่า SENSITIVITY ไม่น้อยกว่า 90 dB
- สามารถกระจายเสียงได้ทั้งสองด้าน
- มีสีขาหรือสีที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งผนังของอาคารให้มีความกลมกลืนได้
- มี Volume control ปรับเสียง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- มี Volume control รองรับขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ 100 V หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มี Volume control ความถี่ตอบสนอง 50Hz - 20 KHz หรือ ATTENUATION 5

ระดับเสียง (STEP) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3.1.5 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบคู่ ส่งสัญญาณย่านความถี่ UHF

ภาคส่งสัญญาณ

- เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ มีสวิทช์ ON/OFF พร้อมไฟแสดงการทำงาน
- ไมโครโฟนใช้งานย่านความถี่ 692 - 722 MHZ ย่าน UHF หรือดีกว่า



ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒
ตามหนังสือ ที่ หมอ๕๐๖.๕/๐๖๒
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- สามารถเลือกความถี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่ ภาครับสัญญาณ
- เป็นเครื่องรับสัญญาณจากไมโครโฟนไร้สายแบบ 2 เสาอากาศ
- ตอบสนองความถี่ 100 - 15,000Hz หรือดีกว่า
- มีช่องต่อ AUDIO OUT แบบ XLR
- เครื่องรับสัญญาณใช้งานย่านความถี่เดียวกับภาคส่งสัญญาณ
- สามารถเลือกความถี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่
- DISTORTION ไม่มากกว่า 1 %
- สามารถติดตั้งเข้ากับตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เสนอมาได้
- ได้รับมาตรฐาน EN หรือ CE หรือ UL หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3.1.6 ไมโครโฟนประกาศ

- มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องควบคุมกลางที่เสนอ
- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มีปุ่มเลือกโซนที่ละโซน ไม่น้อยกว่า 2 โซน
- มี ALL CALL KEY หรือ ALL ZONE BROADCAST หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มี RJ 45 CONNECTOR หรือมี CONDENSER - TYPE GOOSENECK MICROPHONE
- ได้รับมาตรฐาน NE หรือ CE หรือ UL หรือ ISO หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3.1.7 เครื่องมอนิเตอร์เสียง

- สามารถตรวจสอบสัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ
- แต่ละช่องสัญญาณรับแรงดันไฟฟ้าแยกอิสระต่อกัน หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มีปุ่มปรับเลือกช่องสัญญาณพร้อมจอ LCD หรือมี VU METER แสดงผลการทำงาน

หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- มีลำโพงในตัวพร้อมปุ่มปรับความดังที่หน้าเครื่อง หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
- สามารถติดตั้งเข้ากับตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เสนอมาได้

3.1.8 เครื่องเล่น DVD และบันทึกได้

- เป็นเครื่องเล่นและบันทึก DVD VCD CD พร้อมฮาร์ดดิสก์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 160 GB
- สามารถบันทึกจาก Hard disk ลงแผ่น DVD VCD CD หรือจาก USB ลงแผ่น DVD

หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- รองรับการเล่นแบบ DVD-RAM, -R, +R, -RW, +RW หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มี USB PORT หรือ HDMI ไม่น้อยกว่า 1PORT
- สามารถติดตั้งเข้ากับตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เสนอมาได้



ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๖
ตามหนังสือ ที่ พม.๐๕๐๑.๔/๐๖๖
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

3.1.9 เครื่องควบคุมกลางกระจายเสียง

- เป็นเครื่องควบคุมกลางสำหรับงานระบบเสียงตามสาย
- มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่องหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- กำลังขับ OUT PUT ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต์ รองรับ OUT PUT แบบ 100 โวลต์
- สามารถตอบสนองความถี่ ย่าน 100 Hz - 16 KHz หรือกว้างกว่า
- มีความสามารถเลือกโซนประกาศได้ ไม่น้อยกว่า 2 โซน และทุกโซนได้
- มี PORT IN PUT แบบ RJ - 45 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง หรือ PORT IN PUT MIC

ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง

3.1.10 อุปกรณ์บันทึกเสียงและตัดต่อเสียงได้


- เป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรม Audio Recording and Editing และสามารถทำ MIDI Recording and Editing-
- เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ชนิด Workstation ต้องเป็นตราอักษรเดียวกับ จอมิเตอร์ มีระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตามที่สค. กำหนดพร้อมมีชุดติดตั้ง และลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายการติดตั้งใช้งานแบบ Real Time
- มีจอแสดงผลภาพ (Monitor) ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 จอ
- สามารถใช้งานได้ดีในการบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงได้ และสามารถบันทึกเสียง ลงแผ่น DVD, VCD, CD, Flash drive, memory card ต่าง ๆ ได้
- ผู้ขายต้องติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบการบันทึกเสียงให้ใช้งานได้ดี พร้อมฝึกอบรม ในการตัดต่อเสียงและบันทึกเสียง ให้กับสค.

3.1.11 ตู้เก็บอุปกรณ์ RCA จำนวน 1 ชุด

- เป็นตู้ RCA ที่สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงได้อย่างพอเพียง
- ตัวตู้ประกอบด้วยโลหะอบสีอย่างดีและป้องกันสนิม
- มีล้อเลื่อน แข็งแรง สามารถเคลื่อนไปมาได้
- มีขารองรับในกรณีต้องการยึดตู้ ไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย
- ต้องมีพัดลมระบายอากาศติดตั้งด้านบนของตู้ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- บานเปิดตู้ต้องเป็นวัสดุใสและมีกุญแจล็อกเปิด - ปิด ฝาตู้ได้
- มีรางสายไฟยึดติดอยู่ภายในตู้
- ต้องมีสายไฟฟ้าที่ต่อรางสายไฟฟ้าที่ยาวพอในการติดตั้งระบบ

3.1.12 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอก, ฟาผ่า

- เป็นอุปกรณ์ใช้ป้องกันไฟกระชอกที่เหนี่ยวนำเข้ามาทางสายไฟฟ้า
- สามารถป้องกันไฟกระชากแบบช่วงสั้น (TRANSIENT) หรือสามารถป้องกันไฟกระชาก แบบช่วงยาว (TOVs) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงานหรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- RESPONSE TIME ไม่มากกว่า 25 NS



- TRANSIENT SURGE CURRENT หรือ DISCHARGE CURRENT (LMAX) หรือ SURGE CAPABILITY (LMAX) ไม่น้อยกว่า 40 KA (8/20 USEC)

- ติดตั้งพร้อมใช้งานในกล่องโลหะ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน ANSI/IEEE หรือ IEC หรือ CSA หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

3.1.13 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 KVA

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA
- เป็นเครื่องสำรองไฟชนิด ON LINE PROTECTION หรือ LINE INTERACTIVE
- สามารถสำรองไฟได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาทีกรณีไฟดับ
- สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Voltage) 220 Volt +/- ไม่น้อยกว่า 25%
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Voltage) 220 Volt +/- ไม่เกินกว่า 5% (BACK up Mode)
- มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง เช่นเตือนเมื่อไฟดับ หรือ

แบตเตอรี่ทั้งหมด

- มีระบบป้องกัน Short Circuits และ Overload
- มี LED แสดงสถานะ Online, On Battery
- มีแบตเตอรี่เป็น Sealed Lead Acid Maintenance Free สามารถทำ HOT SWAP ได้
- โรงงานที่ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทย และได้รับ

ใบอนุญาต มอก. 1291-245 พร้อมแสดงเอกสารรับรอง

- รับประกันความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.1.14 หูฟัง (Headphone)


- เป็นอุปกรณ์ Headphone รูปแบบ 2 ทิศทาง ชนิด Closed Dynamic เหมาะ
สำหรับใช้งาน Monitoring หรือ Studio headphone

- ขณะใช้งาน สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก (Ambient Noise) ได้ดี
- มีสายนำสัญญาณแบบ Single-sided coil cable ยาวไม่ต่ำกว่า 3 เมตร
- ต้องมี Stereo Jack Plug ขนาด 3.5 mm. หรือ 1/8 นิ้ว และมี Adapter สำหรับ

สวมเพื่อเปลี่ยนเป็นขนาด 6.35 mm. หรือ ¼ นิ้ว

3.1.15 คุณสมบัติทางเทคนิค

Headphone Type	:	Dynamic
Operating Principle	:	Closed
Impedance	:	80 ohms. or less than
Frequency Response	:	16-28,000 Hz or Better
Sound Pressure Level	:	96 dB or more than
Power Handling Capacity	:	100 mw or more than



3.1.16 ข้อกำหนด

- อุปกรณ์ทุกชิ้นข้างต้นต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
- สายสัญญาณเสียงในการเชื่อมต่อกับระบบเสียงต้องคุณภาพดีและมีมาตรฐานตามที่

สค. กำหนด

- การเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณเสียงต้องเดินในท่อร้อยสายและมีคุณภาพและ

มาตรฐานตามที่ สค. กำหนด

- มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด ภาษา อังกฤษ 1 ชุด พร้อมแผนผังการติดตั้ง

อุปกรณ์ 1 ชุด

- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี พร้อมตรวจเช็คสภาพการใช้งานทุก 6 เดือน

ระหว่างการประกัน

- ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่

- ผู้ขายต้องมาดูสถานที่ติดตั้งก่อนเสนอราคา

- ส่งมอบติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ดีตามที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว ณ ตำแหน่งตามที่กำหนด

3.2 เงื่อนไขอื่นๆ

3.2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน อย่างน้อย 2 ชุด

3.2.2 ผลิตรภัณทรายการหลักที่เสนอจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการ ซ่อมแซมบำรุง รักษา และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ

3.2.3 รับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว หากมี การชำรุดบกพร่องจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

3.3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน และนำเสนอแผนการติดตั้งโครงการ เสียงตามสาย จำนวน 3 ชุด ต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และจะต้องผ่านคะแนนเทคนิคไม่น้อยกว่า 80 คะแนน เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเทคนิค ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| 1) ความชัดเจนของแผนการดำเนินงานและการนำเสนอ เอกสารประกอบ | 35 คะแนน |
| 2) สมรรถนะและเทคโนโลยีของอุปกรณ์หลักที่นำเสนอ | 35 คะแนน |
| 3) ประสบการณ์ของบุคลากรทีมงานที่มาดำเนินการ | 15 คะแนน |
| 4) ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการเสียงตามสาย | 15 คะแนน |

รวม 100 คะแนน

3.3.5 ผู้เสนอจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดของโครงการเสียงตามสายที่ เสนอตามข้อกำหนดของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 3 ชุด



ฝ่ายนิติการ กองกลาง สก.

ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕
ตามหนังสือ ที่ ทม.๐๕๐๑.๕/๑๖๖
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 5.1 ต้องเป็นนิติบุคคลมีอาชีพขายพัสดุที่เสนอและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
- 5.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 5.3 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงาน หรือประสบการณ์งานติดตั้งระบบเสียงตามสายให้กับหน่วยงาน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจวงเงินไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ได้จัดจ้าง และต้องมีสัญญาที่จ้างกับ หน่วยงานอย่างน้อย 1 สัญญา
- 5.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายและต้องมีหนังสือรับรอง

6. งบประมาณ

ภายในวงเงิน 623,000 บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

7. การส่งมอบงาน

ส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และส่งมอบพัสดุพร้อมทำการติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งาน ตามข้อ 3 และผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

8. การจ่ายเงิน

จ่ายเงินงวดเดียวเต็มจำนวนที่กำหนดในสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ 7 และ ผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

9. ค่าปรับ

ค่าปรับคิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

